


UCHWAŁA NR XIV/136/23
RADY OSIEDLA PILCZYCE-KOZANÓW-POPOWICE PŁN.
z dnia 29 marca 2023 r.



w sprawie działań ratujących drzewostan zainfekowany jemiolą.

Na podstawie § 8 ust. 1-3, załącznika do uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2180 i 1471, z 2018 r. poz. 4613, z 2020 r. poz. 6534 oraz z 2021 r. poz. 2811), Rada Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. uchwala, co następuje:

- §1.** Rada Osiedla Pilczyce – Kozanów – Popowice Płn. wnosi o pilne opracowanie i wdrożenie planu usuwania jemioli z zainfekowanych drzew na terenie Wrocławia.
- §2.** Uzasadnienie do przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 1.
- §3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
- §4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY OSIEDLA
Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.


Błażej Stopka

W związku ze zwiększoną od kilku lat intensywnością zasiedlania drzew przez jemiolę, zwracamy się z prośbą o pilne działania pielęgnacyjne drzew na terenie całego miasta. Ma to na celu poprawę stanu fitosanitarnego drzew, przedłużenie ich żywotności oraz zapewnienie większego bezpieczeństwa - porośnięte jemiolą drzewa narażone są na osłabienie i pogorszenie stanu biologicznego, co w konsekwencji prowadzi do obumarcia, a przy wichurach do złamań konarów osłabionych drzew. Jemioła jest rozsiewana przez ptaki, nasiona przenoszą się pomiędzy drzewami zarówno w ich odchodach jak i na pazurach. Jeżeli drzewo zostanie w znacznym stopniu zasiedlone przez jemiołę, a posiada słaby dostęp do wody - zaczyna usychać - i w zależności od gatunku drzewa, warunków siedliskowych oraz stopnia zainfekowania trwa to od kilku do kilkunastu lat. Po dokonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i usunięciu części lub całości jemioły z drzew należy co roku wykonywać inspekcję stanu drzew. Jeżeli jemioła zaczyna odrastać w zbyt dużej ilości zabiegi powinno się powtarzać (w praktyce następuje to nie wcześniej niż po 3-5 latach). Aby działania ratownicze były efektywne, jemiołę należy usuwać systematycznie i w tym samym czasie co pozostali zarządcy terenu, aby zapobiegać ponownym infekcjom, dlatego prosimy o jak najszybsze podjęcie niezbędnych działań. Aby całość mogła być efektywna należy opracować plan działań na terenach należących do Gminy Wrocław w zakresie usunięcia zainfekowanych części drzew oraz szereg działań informacyjnych i edukacyjnych skierowanych do podmiotów prywatnych, mających swą siedzibę na terenie miasta. Tylko skoordynowane działania mogą przynieść szybkie efekty. W dobie szybkich i gwałtownych zmian klimatycznych należy te działania podjąć na jak największą skalę, ponieważ pozwoli to uniknąć kosztownego i czasochłonnego procesu zastępowania obumarłych drzew nowymi nasadzeniami, które przez wiele lat nie będą spełniać swej roli. Usunięta jemioła może zostać przekazana leśnikom mającym obwody w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Bogata w witaminy i wapń jemioła stanowi wartościowy przysmak dla saren, jeleni i zajęcy.